


# Die Läuse sind zurück!

Man kontrolliert auf  
Lausbefall und behandelt  
nur, wenn Läuse gefunden  
werden



## Wann man nach Läusen suchen sollte?

- Wenn im Umfeld Läuse gefunden wurden (Schule, Kinderkrippe, Familie, Freunde ...)
- Bei Juckreiz auf dem Kopf
- Bei Nissen am Haaransatz (sehen aus wie Schuppen, lassen sich aber nur schwer entfernen)



### Sie haben nichts gefunden...

Wiederholen Sie diese Kontrolle nach einer Woche.



### Sie haben Nissen gefunden...

- Behandeln Sie sie nicht.
- Bleiben Sie wachsam, es können Läuse auftauchen ...
- Suchen Sie zwei Mal wöchentlich erneut nach Läusen.



### Sie haben Läuse gefunden



- Bitte informieren Sie den(die) Lehrer(in)/Erzieher(in) Ihres Kindes.
- Am selben Tag: Kontrollieren Sie alle Mitglieder der Familie auf Lausbefall und behandeln sie jene, bei denen Läuse vorhanden sind.
- Bettwäsche, Kleidung und Kuscheltiere müssen nicht gereinigt werden.
- Verwenden Sie vorzugsweise eine Haarbürste pro Person.

### So machen Sie den Läusen den Garaus:

- Machen Sie die Haare nass, tragen Sie eine Spülung auf und kämmen Sie das Haar einen Monat lang 2 bis 3 Mal pro Woche mit dem feinen Anti-Laus-Kamm.
- Um diese Wirkung zu verstärken, kaufen Sie in der Apotheke ein Produkt, das *Dimeticon* enthält und die Läuse erstickt.
  - wenden Sie es gemäss der Packungsbeilage an und beachten Sie die Vorsichtsmassnahmen.
  - 2 bis 3 Behandlungen sind notwendig (Tag 1 und 8 + eventuell Tag 15).



### Was tun, wenn die Behandlung erfolglos bleibt?

- Kontrollieren Sie erneut die Köpfe **aller Familienmitglieder**.
- Kaufen Sie ein **anderes** Anti-Laus-Produkt (*Permethrin*): Führen Sie 2 bis 3 Behandlungen durch (Tag 1 und 8 + eventuell Tag 15).
- Unterstützen Sie die Beseitigung der Läuse einen Monat lang alle zwei Tage mit dem feinen Anti-Laus-Kamm.



## Zusammenfassung

Sie haben Kopfläuse gefunden:

- Entfernen Sie sie mit einem feinen Anti-Laus-Kamm. Kämmen Sie das Haar einen Monat lang 2 bis 3 Mal pro Woche nach dem Auftragen einer Spülung mit dem speziellen Anti-Laus-Kamm.
- Erhöhen Sie die Wirksamkeit mit einem Anti-Laus-Produkt mit dem Wirkstoff *Dimeticon*, das am 1. und 8. Tag (und falls notwendig am 15. Tag) angewendet wird.

Keine präventive Behandlung.

## Sie haben Fragen? Antworten erhalten Sie bei:

- Dem Pflegefachmann / der Pflegefachfrau der Betreuungseinrichtung oder Schule Ihres Kindes.
- Dem Bereitschaftsdienst des Jugendgesundheitsdiensts unter 022 546 41 00.
- [ssej@etat.ge.ch](mailto:ssej@etat.ge.ch)
- <https://www.ge.ch/comment-savoir-que-faire-si-mon-enfant-poux>



## Weitere Informationen: Kopfläuse...

- werden durch direkten Kopf-zu-Kopf-Kontakt übertragen.
- fühlen sich in sauberem Haar ebenso wohl wie in schmutzigem Haar.
- ernähren sich von menschlichem Blut.
- sterben ausserhalb der Kopfhaut innert 48 Stunden.
- klammern sich am Haar fest, fliehen vor Licht, springen nicht, können nicht schwimmen und bewegen sich schnell fort.

## Der Lebenszyklus der Laus

- Eine Laus ist ein gräuliches Insekt, das bis zu 4 mm lang werden kann und am Haaransatz (erster Zentimeter) 7 bis 10 Eier (Nissen) pro Tag legt.
- Nach 7 bis 10 Tagen schlüpfen daraus junge Läuse.
- Nach weiteren 7 bis 10 Tagen werden diese geschlechtsreif und vermehren sich.



Nissen



10 Tage



14 Tage



16 Tage



20 Tage



Tatsächliche Grösse einer Laus,  
4 mm