

Morrat po rikthehen!

T'i kérkojmë,
t'i trajtojmë
vetäm po t'i shohim



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX

Kur t'i kérkojmë?

- Kur morrat janë tē pranishäm rreth nesh (në shkollë, çerdhe, familje, te miqtë ...)
- Në rast se na kruhet koka
- Në rast se kemi thërija në pjesën e fundit tē flokëve (ato ngajnjë si zbokth, por hiqen me vështirësi)





Nëse nuk gjeni gjë

Përsëriteni kontrollin pas një javë



Nëse gjeni thërija

- Mos bëni asnë trajtim
- Jini syçelë, se mund të shfaqen morrat ...
- Shihni për morra edhe 2 herë të tjera brenda javës



Nëse gjeni morra

- Njoftoni arsimtarin/en apo edukatorin/en e fëmijës tuaj
- Në të njëjtën ditë : shihini të gjithë anëtarët e familjes dhe trajtojini ata që kanë morra
- Nuk është e nevojshme të pastroni shtrojet, veshjet, gëzofrat ...
- Mundësish, secili të përdorë furçën e vet të flokëve

Për t'i zhdukur morrat :

- Lagini flokët, vini zbutës flokësh, kaloni krehëri kundër morrave : 2 - 3 herë në javë, gjatë 1 muaji
- Për ta përforcuar këtë veprim, blini në farmaci një produkt kundër morrave, me përbajtje *dimetikoni*
 - përbajuni udhëzuesit të përdorimit të tij, dhe merrni masat e duhura
 - janë të nevojshme 2 - 3 trajtime (ditën e 1ë e të 8të, si dhe ditën e 15të)



Në rast se trajtimi dështon

- Shihni përsëri kokën e të gjithë anëtarëve të familjes
- Blini **një** produkt tjetër kundër morrave (*permethrinë*) : bëni 2 - 3 trajtime (ditën e 1rë e të 8të, si dhe ditën e 15ë)
- Për të qenë të sigurtë për zhdukjen e tyre, përdorni një kreher të dendur kundër morrave, çdo dy ditë, gjatë 1 muaji



Shkurt

Nëse gjeni morra koke:

- Zhdukini ata, duke kaluar në flokë një krehër të dendur kundër morrave, pasi të keni vënë zbutës flokësh, 2 – 3 herë në javë, gjatë një muaji
- Përforcojeni këtë veprim, duke përdorur një produkt kundër morrave me përbajtje *dimetikoni*, ditën e 1ë dhe të 8ë (si dhe ditën e 15ë)

Nuk bëhet asnjë trajtim parandalues

Keni pyetje? përgjigje mund të merrni

- Pranë infermierit/es së çerdhes apo shkollës
- Pranë Shërbimit të fëmijërisë dhe rinisë në tel. 022 546 41 00
- ssej@etat.ge.ch
- <https://www.ge.ch/comment-savoir-que-faire-si-mon-enfant-poux>



Të dhëna të tjera për ... morrat e kokës

- Transmetohen përmes kontaktit kokë me kokë
- Ata i duan një lloj si flokët e pastër edhe flokët e papastër
- Ushqehen me gjak njeriu
- Jashtë lëkurës së kokës, ngordhin brenda 48 orëve
- Kapan pas flokëve, e shmangin dritën, nuk kërcejnë, nuk notojnë, zhvendosen me shpejtësi

Cikli jetësor i morrit

- Morri është një insekt i përhimë, që mund të jetë deri në 4mm i gjatë dhe pjell 7 – 10 vezë (thërija) në ditë te pjesa e fundit e flokut (në centimetrin e parë)
- Morrat e vegjël lindin pas 7 – 10 ditësh
- Që ata të rriten dhe të shtohen, u duhen edhe 7 – 10 ditë



T Gjatësia reale e morrit, 4 mm