



POST TENEBRAS LUX

**DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
OFFICE CANTONAL DU GENIE CIVIL**

PRESCRIPTION POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL

**5 AMENAGEMENT
POUR L'EVACUATION DES EAUX**

Version 08 : Janvier 2022

Table des matières

- 5.1 Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø 70 cm
Avec plaque métallique
- 5.2 Sac gouffre avec plateau en granit Ø 70 cm
- 5.3** Cadre en béton armé regard en fonte Ø 128 cm
- 5.4 Cheminée de visite 90/110 Ø 128 cm
- 5.5 Raccordement entre les cheminées de visite et l'enrobé bitumineux
- 5.6** Ne s'applique plus
- 5.7** Ne s'applique plus
- 5.8** Ne s'applique plus
- 5.9 Sac d'eau pluviale type piste cyclable Ø70
- 5.10 Sac gouffre déporté type 1.1
- 5.11 Sac gouffre déporté type 1.2
- 5.12 Sac gouffre déporté type 1.3

Dispositifs à ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements


- 5.50 Sac d'eau pluviale avec grille gouffre Ø 70 cm
- 5.51 Sac d'eau pluviale avec grille Ø 70 cm
- 5.52 Cadre en béton pour sac d'eau pluviale Ø 70 cm

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 07
Janvier 2021

Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø70 cm
Avec plaque métallique

Coupe A-A




AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 08
Janvier 2022Cadre Ø128 cm en béton armé pour regard en fonte

MISE AU NIVEAU PROVISOIRE

MISE A NIVEAU DEFINITIVE

Liste des regards en fonte agréés

VON ROLL - 2716-060-50

VON ROLL - 2750-060-50

FASA - 1020-60 D400


Ou au moins équivalent en terme de caractéristiques et de qualité

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX


Version 05
Juillet 2015

Cheminée de visite 90/110

Vue en plan




Coupe A-A



AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Raccordement entre les cheminées de visite et l'enrobé bitumineux



AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 08
Janvier 2022

Branchement des sacs d'écoulement

(Chaussées neuves / collecteurs neufs)

Ne s'applique plus

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 08
Janvier 2022

Branchement des sacs d'écoulement

(Chaussées neuves / collecteurs existants)

Ne s'applique plus

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 08
Janvier 2022

Branchement des sacs d'écoulement




(Chaussées neuves / collecteurs existants)

Ne s'applique plus

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 06
Mai 2018

Sac d'eau pluviale type piste cyclable Ø70cm



Sac-gouffre déporté - Type 1.1





Schéma pour avaloir PE-HD :



Sac-gouffre déporté - Type 1.2





Schéma pour avaloir conique PE-HD :




AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 06
Mai 2018

Sac d'eau pluviale avec grille gouffre Ø70cm


A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements



Sac d'eau pluviale avec grille Ø70cm

A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements

Grille : von Roll type Securoroll N° 2968
ou au moins équivalent en termes
de caractéristiques et de qualité




AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 06
Mai 2018

Cadre en béton pour sac d'eau pluviale Ø70 cm
Dimension 46 x 54 cm et 46 x 50 cm

A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements



Béton C30/37, XC2