

Poštovani roditelji,

Čestitamo na rođenju vašeg deteta !

Koristimo ovaj radosni događaj da vas obavestimo o važnosti vakcinacije.

Vakcinacija u Švajcarskoj

Švajcarski plan vakcinacije razvijaju lekari specijalisti i Savezni zavod za javno zdravlje (SZJZ). Plan je zasnovan na najnovijim naučnim saznanjima.

Cilj vakcina je da **zaštiti vaše dete** od bolesti koje ponekad mogu biti ozbiljne. Vakcinacija takođe omogućava zaštitu onih koji ne mogu biti vakcinisani, poput novorođenčadi, osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom ili trudnica.

Na poledini ćete naći spisak osnovnih i dodatnih vakcinacija.

- Osnovne vakcinacije štite vaše dete i društvo od ozbiljnih bolesti.
- Dodatne vakcinacije prvenstveno štite vaše dete.

Dodatne informacije

Ako imate pitanja ili želite dodatne informacije :

- **Pedijatar** koji poznaje vaše dete i koji će moći najbolje da vas posavetuje;
- **Internet stranice** : www.sevacciner.ch, www.infovac.ch i www.ge.ch/protection-vaccination ;
- **Kontakt** : telefonom na 022 546 50 00 ili mejlom na vaccination@etat.ge.ch.

Važne napomene

• Koliko to košta?

Vakcinacija protiv HPV-a je besplatna u Ženevi u okviru kantonalnog programa. Ostale osnovne i dodatne vakcinacije pokrivaju zdravstvene osiguravajuće kuće.

• Za šta služi karton vakcinacije ?

On se naziva i "sertifikat o vakcinaciji". Omogućava da se proverí koje vakcine je vaše dete primilo. Čuvajte ga pažljivo i nosite ga na svaku konsultaciju.

• Kada i zašto ćemo vas pitati za karton vakcinacije vašeg deteta?

Kada vaše dete napuni 2 i po godine, zatražiti ćemo kopiju njegovog kartona vakcinacije. To nam omogućava da znamo da li su deca zaštićena od bolesti koje mogu izazvati epidemije. Potrebno je da odgovorite na ovaj zahtev, čak i ako vaše dete nije vakcinisano.

Osnovne preporučene vakcinacije

Kombinovane vakcine - vakcine koje se mogu grupisati kako bi se smanjio broj injekcija

- **Difterija** : izaziva ozbiljnu anginu, ponekad smrtonosnu.
- **Tetanus** : smrtonosna bolest koja pogađa nervni sistem.
- **Veliki kašalj** : respiratorna bolest koja može biti veoma ozbiljna za malu decu, ponekad smrtonosna.
- **Dečija paraliza** : može izazvati paralize. Još uvek je prisutna u Africi i Aziji.
- **Haemophilus influenzae** : uzrokuje ozbiljne meningitise kod male dece.
- **Hepatitis B** : napada jetru i može dovesti do ciroze i raka.

3 doze sa 2 meseca, 4 meseca i 12 meseci (difterija, tetanus, veliki kašalj, dečija paraliza, Haemophilus influenzae, Hepatitis B)

1 revakcinacija između 4 i 7 godina (difterija, tetanus, veliki kašalj, dečija paraliza).

1 revakcinacija između 11 i 15 godina (difterija, tetanus, veliki kašalj).

- **Morbili, zauške, rubeola** : i dalje su česte u Švajcarskoj, s mogućim ozbiljnim komplikacijama.
- **Ovčije boginje** : mogu izazvati komplikacije poput teške upale pluća.

2 doze sa 9 meseci i 12 meseci (morbili, zauške, rubeola, ovčije boginje)

Pojedinačne vakcine (ili monovalentne)

- **Pneumokoke** : mogu izazvati meningitis ili upalu pluća.

3 doze sa 2 meseca, 4 meseca et 12 meseci.

- **HPV** : može izazvati rak grlića materice i druge vrste raka (anusa, penisa, grla).

2 doze između 11 i 14 godina.

Dodatne preporučene vakcinacije

- **Meningokoke** : mogu izazvati ozbiljan meningitis.

Meningokoke ACWY : 1 ili 2 doze između 12 i 18 meseci u zavisnosti od vakcine, zatim 1 revakcinacija između 11 i 15 godina.

Meningokoke B : 3 doze sa 3 meseca, 5 meseci i između 12 i 18 meseci, zatim 2 doze između 11 i 15 godina.

- **Rotavirus** : izaziva proliv kod male dece mlađe od 2 godine.

2 doze sa 2 meseca i 4 meseca.

Pasivna imunizacija

- **VRS** : izaziva bronhiolitis i ozbiljne bolesti kod male dece.

1 doza ubrzo nakon rođenja.