

REALISATION D'UNE PLUMEE – PROTECTION DES CULTURES


Principe : imiter la prédation d'une corneille



1. Récupérez une corneille



2. Retirez les rémiges (grandes plumes)



3. Tirez énergiquement et ôtez la majorité des rémiges.

Il est également possible d'utiliser un sécateur ou des ciseaux en coupant les rémiges à la base.



4. Plantez les plumes dans le sol en réalisant un cercle d'environ 50cm de diamètre et prélevez le duvet de la corneille. Inutile que cela soit régulier ou trop "propre".



5. Ajoutez le duvet dans le cercle. Enfin, positionnez la corneille ou des morceaux (ailes, tête, pattes) à proximité de la plumée. Il est préférable de fixer la corneille au sol à l'aide d'un pieu en bois.

Il est possible d'obtenir environ 5 plumées en utilisant la dépouille d'une corneille.

Assurez-vous de les répartir de manière équilibrée sur toute la culture.

Il est recommandé d'éviter de suspendre les corneilles, car l'image d'un animal mort peut être perçue comme sensible par le public.

Alternative : pour éviter que les renards puissent emporter la corneille posée au sol, il est préconisé de mettre en place un poteau, à environ 1 mètre du sol, avec une caisse verte de maraîcher fixée au sommet. Vous pouvez alors disposer la corneille, ailes ouvertes, à l'intérieur de la caisse.



Il est tout aussi envisageable de fixer les plumes directement sur un support comme de la toile de jute en utilisant de la colle chaude, ce qui permet de réutiliser les plumes pendant plusieurs saisons. L'utilisation de sardines de camping (Landi) permet de maintenir la toile tendue et de prévenir tout risque d'envol.

Prédation sur pic épeiche, plumée naturelle

